

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ГОССТАНДАРТ РОССИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС СN.AE95.B32088

Срок действия с 10.12.2008

по 09.12.2009

8487133

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11AE95
ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИИ-ТЕСТ"
Юридический адрес: 127591, Москва, ул. Дубининская, д.44а
Фактический адрес: 117418, Москва, ул. Щоры, д. 14, тел. (495) 120-61-49, факс (495) 120-61-49

ПРОДУКЦИЯ Перчатки защитные из синтетических нитей, т.м. «ШТОК».
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):
85 7800

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 12.4.010-75, п. 1, п.п. 2.1, 2.2.2
ГОСТ 12.4.183-91, п. 1, 2
ГОСТ 29122-91, п. 4, 5
ГОСТ 12.4.101-93, п. 1.6

код ТН ВЭД России:
6216 00 000 0

КОПИЯ
ВЕРНА

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «ZHEJIANG ZHIMING IMP.&EXP CO., LTD»

Room №501, Division 2, Building №7 Baijiayuan Taizhou Economic Development Zone, Taizhou city, Zhejiang, China,
Китай

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН «ZHEJIANG ZHIMING IMP.&EXP CO., LTD»

Room №501, Division 2, Building №7 Baijiayuan Taizhou Economic Development Zone, Taizhou city, Zhejiang, China,
Китай

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 1454-264 от 09.12.2008, ИЦП "РОСТЕСТ-МОСКВА", рег. № РОСС RU.0001.21AЯ43, адрес: 117418, Москва, Нахимовский пр.; санитарно-эпидемиологического заключения № 77.01.16.857.П.101439.12.08 от 04.12.2008 до 04.12.2013, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Маркировка на русском языке в соответствии с законодательством РФ. Знак соответствия наносит на товарный ярлык и на сопроводительную документацию. Форма и размеры знака - по ГОСТ Р 50460-92.
Схема сертификации 3.

Руководитель органа

Эксперт

И.Ю. Петрова

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации